

许昌市生态环境局

许环建审（2023）24号

许昌市生态环境局

关于河南正时装饰材料有限公司年产量100万张浸胶纸生产项目环境影响报告表的批复

河南正时装饰材料有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91411000MA9LDHDQ5Y）报送的由河南先登环保科技有限公司编制完成的《河南正时装饰材料有限公司年产量100万张浸胶纸生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护

对策进行建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

(一) 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

(二) 依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

四、项目位于经济技术开发区南高速口路西，租赁现有厂房建设年产 150 吨淀粉制品项目。生产工艺：原料（木薯粉、马铃薯淀粉、红薯淀粉、玉米淀粉等）-投料和面-挤压成型-煮制-冷却-切断-冷冻-化冻-包装入库。

五、项目污染物外排应满足以下要求：

1. 废气。调胶、浸渍、涂布工序进行二次密闭，烘干工序烘箱全密闭并采用天然气低氮燃烧器，浸渍生产线产生的有机废气以及烘干工序天然气燃烧废气，一同引入“活性炭吸附浓缩+催

化燃烧”装置处理后，通过 15m 高排气筒排放。上述废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》(GB8978-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021) 等相关要求。

2. 废水。项目冷却水循环使用、不外排，生活污水经化粪池处理，满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021) 中旱地作物灌溉水质要求后，定期清掏还田利用、不外排。

3. 噪声。对各类生产设备、风机等噪声源采取隔声、减震措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准要求。

4. 固废。边角料、不合格品等一般固废和生活垃圾应妥善处理。废助剂桶、废空胶桶、废活性炭、废催化剂等危险废物，应委托有资质单位安全处置。

六、项目主要污染物排放总量（出厂量）控制如下：二氧化硫 0.16 吨/年、氮氧化物 0.4488 吨/年、挥发性有机物 0.2826 吨/年。该项目二氧化硫、氮氧化物总量倍量替代来源于津药瑞达（许昌）生物科技有限公司锅炉超低排放改造，挥发性有机物项目总量倍量替代来源于河南浩达塑业股份有限公司关停项目。

七、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度；项目投产前，应办理排污许可手续，做到持证排污；项目建成后，应按规

定程序进行竣工环境保护验收,验收合格后,方可正式投入运行。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准,届时你公司应按新的排放标准执行,并申请变更排污许可手续。

八、项目自本批复下达之日起,超过5年方决定开工建设的,环境影响评价文件应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新报批项目的环境影响评价文件。



抄送:许昌市生态环境综合行政执法支队,许昌市生态环境局
开发区分局,河南先登环保科技有限公司。
